



# Razem Ku Zdrowiu

maj - czerwiec 2024





# Razem Ku Zdrowiu

maj i czerwiec 2024

## *Drodzy Farmaceuci!*

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w promocji „Razem Ku Zdrowiu”.

Oferta obowiązuje od 1 maja do 30 czerwca 2024 r.

Zamówienia można składać dzwoniąc pod bezpłatną infolinię:

**0 800 163 027**

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty!

## *Spis treści:*

 <b>almirall</b> feel the science	3	 <b>MagnaPharm</b> One Team. One Solution.	10		
 <b>ESPEFA</b> <sup>®</sup>	4	 <b>Polski Lek</b>	11	 <b>TACTICA</b> PHARMACEUTICALS	16
 <b>Farmapia</b>	5	 <b>RECORDATI</b>	12	 <b>URGO</b> Polfa Łódź	17
 <b>fidia</b>	5		13	 <b>Vitalabans</b>	18
 <b>ID</b>   IDEEPHARM INSTITUT DERMOKOSMETYKÓW	8	 <b>SALVED</b> HYDRATING HEALTH. ESSENTIALS.	14	 <b>Vitis pharma</b> Dicoform group	19
 <b>Seboradin</b>	9	 <b>symphar</b>	15		

Suplementy diety dla

# ZDROWEJ SKÓRY, WŁOSÓW I PAZNOKCI



## BOGATY KOKTAIL składników odżywczych



\* **PROSZEK W SASZETKACH** do rozpuszczania w wodzie  
Zawiera substancję słodzącą pochodzenia naturalnego (glikozydy stewiolowe ze stewii)

**RABAT**  
**3%**

Indeks	Nazwa	Ilość min.	Rabat
5683	Aknemycin maść 2%(20mg/g) 25g	1	3%
11197	Aknemycin Plus płyn(40+0,25mg/g) 25ml	1	3%
6397	Aknemycin płyn 2%(20mg/g) 25 ml	1	3%
9385	Akneroxid żel 5%(50mg/g) 50g	1	3%
22120	Akneroxid żel 10%(100mg/g) 50g	1	3%
27619	Gelacet x 120 kaps.(pojemnik)	1	3%
27620	Gelacet x 21 sasz.	1	3%
37196	Gelacet Plus proszek x 21sasz (119,7g)	1	3%
39192	Tanno-Hermal krem 20g	1	3%
39193	Tanno-Hermal krem 50g	1	3%
19710	Tanno-Hermal lotion 100g	1	3%
39194	Tanno-Hermal roztw.d/kąpiel.i okł.100ml	1	3%

**ESPEFA**®

**RABAT**  
**25%**

Indeks	Nazwa	Ilość min.	Rabat
130	Ascofer 200mg x 50 draż.	1	10%
22658	Aspar Espefa Premium 250mg+250mg x50tab	1	18%
50027	Aspar Espefa Premium 250mg+250mg x 75tab	1	15%
19903	Guajazyl syrop 125mg/5ml 150g	1	10%
1951	Guajazyl syrop 125mg/5ml 200g	1	10%
34489	Hydroxyzinum Espefa 10mg x 30tabl.pow.	1	25%
2457	Hydroxyzinum Espefa 25mg x 30tabl.pow.	1	25%
25411	Hydroxyzinum Espefa syrop 250g	1	10%
55539	Methocarbamol Espefa 500mg x 30tabl.	1	5%
46045	Methocarbamol Espefa 500mg x 60tabl.	1	3%
55342	Pseudoephedrine Espefa 60mg x 12 tab.pow	1	15%
16204	Vinpocetine Espefa 5mg x 50 tabl.	1	25%
22864	Vinpocetine Espefa 5mg x 100 tabl.	1	25%
40059	Vinpocetine Espefa Forte 10mg x 90tab	1	20%

RABAT  
do **15%**


Indeks	Nazwa	Ilość min.	Rabat
39559	Maść propolisowa 3% 20g (Farmapia)	1	7%
39560	Maść propolisowa 7% 20g (Farmapia)	1	7%
39561	Maść propolisowa 7% 30g (Farmapia)	1	7%
39557	Propolis 3% aerozol 20ml (Farmapia)	1	7%
39556	Propolis 3% krople 20ml (Farmapia)	1	7%
39555	Propolis 7% aerozol 20ml (Farmapia)	1	7%
39554	Propolis 7% krople 20ml (Farmapia)	1	7%
50944	Propolis 7% krople 40ml (Farmapia)	1	15%
39553	Triflora x 20 kaps	1	10%
39552	Triflora x 40 kaps	1	10%

RABAT  
**3%**

Indeks	Nazwa	Ilość min.	Rabat
56722	Aksobrex Fidia 250mg x 30 tabl.	1	3%
56723	Aksobrex Fidia Plus 250mg+5mg x 30 tabl	1	3%
56496	Iridium A Free st.izot.rozt.d/oczu 10ml	1	3%
56498	Iridium Gauzes steryl.gaziki x 20 szt.	1	3%
56991	LUXIDROPIN Baby&Junior krople 10ml/Fidia	1	3%
56495	Tearfid steryl.roztw.d/oczu 10ml	1	3%
56497	Trium Free steryl.izot.roztw.d/oczu 10ml	1	3%
46248	Xedrenio Dex Nawil.krople d/oczu 10ml	1	3%
46249	Xedrenio Forte Nawil.krople d/oczu 10ml	1	3%



**NIFUROKSAZYD GEDEON RICHTER** (Nifuroksazyd). Skład jakościowy i ilościowy: 1 tabletkę zawiera 100 mg nifuroksazydu. 1 kapsułka zawiera 200 mg nifuroksazydu. Substancje pomocnicze: 1 kapsułka zawiera 72 mg sacharozy. Postać farmaceutyczna: Tabletkę powlekane. Żółte, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane. Kapsułka twarda. Kapsułki żelatynowe, twarde, barwy żółtej. Opakowanie: 24 tabletki; 12 kapsułek. Wskazania terapeutyczne do stosowania: Ostre i przewlekłe biegunki pochodzenia bakteryjnego. Inne schorzenia przebiegające z biegunką. Dawkowanie i sposób podawania: Dorośli i dzieci w wieku od 7 lat: 2 tabletki 4 razy na dobę, co 6 godzin. Dorośli i dzieci w wieku od 7 lat: 1 kapsułka 4 razy na dobę, co 6 godzin. Sposób podawania: Tabletkę należy połknąć w całości, popijając ją odpowiednią ilością wody. Tabletki nie należy przegryzać ani kruszyć. Produkt leczniczy Nifuroksazyd Gedeon Richter, tabletki powlekane, należy stosować przez okres 3 dni. Jeśli po tym okresie objawy nie ustąpią, należy zwrócić się do lekarza. Kapsułek należy połknąć w całości, popijając ją odpowiednią ilością wody. Produkt leczniczy Nifuroksazyd Gedeon Richter, kapsułki twarde, należy stosować przez okres 3 dni. Jeśli po tym okresie objawy nie ustąpią, należy zwrócić się do lekarza. Podczas leczenia biegunek nifuroksazydem konieczne jest stałe uzupełniające nawadnianie doustne pacjenta; w przypadku ciężkiej i długotrwałej biegunki, ciężkich wymiotów lub niechęci do jedzenia, należy rozważyć nawadnianie drogą dożylną. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną i pochodne nitrofuranu lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ze względu na postać leku – tabletkę, kapsułka twarda – nie stosować u dzieci w wieku poniżej 7 lat. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności: Bez konsultacji lekarskiej, nifuroksazydu nie powinno się stosować dłużej niż 3 dni. Nie ma wskazań do przedłużonej terapii. W przypadku utrzymywania się biegunki po 3 dniach leczenia niezbędna jest pogłębiona diagnostyka mająca na celu ustalenie przyczyny objawów i rozważenie rozpoczęcia antybiotykoterapii. W przypadku ciężkich inwazyjnych biegunek należy podać antybiotyk, działający ogólnoustrojowo, ponieważ nifuroksazyd po podaniu doustnym tylko częściowo (10-20%) wchłania się z przewodu pokarmowego. W przypadku wystąpienia reakcji nadwrażliwości (duszność, obrzęk twarzy, warg, języka, wysypka, świąd) produkt leczniczy należy natychmiast odstawić. Podczas leczenia biegunki konieczne jest stałe uzupełniające nawadnianie doustne pacjenta za pomocą dużej ilości płynów, słodkich lub aromatyzowanych napojów (średnie spożycie wody dla pacjenta dorosłego – 2 litry na dobę) w celu uzupełnienia utraty płynów spowodowaną przez biegunkę; w przypadku ciężkiej i długotrwałej biegunki, ciężkich wymiotów lub niechęci do jedzenia, należy rozważyć nawadnianie drogą dożylną. Podczas leczenia nifuroksazydem nie należy pić alkoholu. Należy zapewnić odpowiednie spożycie pokarmów podczas trwania biegunki, unikając niektórych produktów, szczególnie surowych warzyw i owoców oraz pikantnych i ciężkostrawnych potraw, jak również mrożonek i zimnych napojów. Zaleca się spożywanie pieczonego mięsa i ryżu. Produkt leczniczy Nifuroksazyd Gedeon Richter, kapsułki twarde, zawiera sacharozę. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego. Ciąża lub laktacja: Dane dotyczące stosowania nifuroksazydu u kobiet w ciąży są ograniczone. Badania na zwierzętach dotyczące szkodliwego wpływu na rozrodczość są niewystarczające. Nifuroksazyd wykazuje możliwy potencjał mutageny. W związku z tym produkt Nifuroksazyd Gedeon Richter nie jest zalecany do stosowania w okresie ciąży i nie należy go stosować u kobiet w wieku rozrodczym, które nie stosują skutecznej antykoncepcji. Nie wiadomo, czy nifuroksazyd lub jego metabolity przenikają do mleka ludzkiego. Ze względu na słabą biodostępność produktu Nifuroksazyd Gedeon Richter (wchłanianie z przewodu pokarmowego wynosi około 10–20% dawki), stężenie w mleku może być małe. Nie można jednak wykluczyć wpływu na mikrobiom przewodu pokarmowego u niemowląt karmionych piersią. Ze względu na brak doświadczenia z praktyki klinicznej nie zaleca się stosowania produktu Nifuroksazyd Gedeon Richter w okresie karmienia piersią. Nie są dostępne wystarczające informacje pochodzące z badań na zwierzętach na temat wpływu produktu Nifuroksazyd Gedeon Richter na płodność. Działania niepożądane: Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): reakcje alergiczne, takie jak: wysypka skórna pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, wstrząs anafilaktyczny. Opisano jeden przypadek granulocytopenii. W indywidualnych przypadkach nadwrażliwości na nifuroksazyd pojawiają się bóle brzucha, nudności i nasilenie biegunki. W przypadku wystąpienia takich dolegliwości o niewielkim nasileniu nie ma konieczności zastosowania specjalnego leczenia ani przerwania stosowania nifuroksazydu. Jeśli nasilenie dolegliwości jest duże produkt leczniczy należy odstawić. Należy w takim przypadku unikać u chorego kolejnych ekspozycji na pochodne nitrofuranu. Rzadko ( 1/10 000 do <1/1 000) reakcje skórne w postaci wysypki. Opisano jeden przypadek krostowatości u osoby w wieku podeszłym. Opisano jeden przypadek świerzbiączki guzkowej w przebiegu alergii kontaktowej na nifuroksazyd. Numery Pozwoleń URPLWMIpB: tabletkę: R/1109, kapsułka twarda: 17650. Kategoria dostępności. Tabletkę; kapsułka twarda: Wydawane bez przepisu lekarza – OTC. Podmiot odpowiedzialny: Gedeon Richter Polska Sp. z o.o. ul. ks. J. Poniatowskiego 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki. Adres do korespondencji: Gedeon Richter Polska Sp. z o.o. ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa. tel. +48-22-593-93-00, fax: +48-22-858-23-90. Przed przepisaniem leku należy zapoznać się z pełną informacją medyczną zawartą w charakterystyce produktu leczniczego (ChPL), znajdującą się w Dziale Medycznym: Gedeon Richter Polska Sp. z o.o. ul. ks. J. Poniatowskiego 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, tel.: +48-22-755-96-25; fax: +48-22-755-96-24 24-godzinny System Informacji Medycznej oraz zgłaszanie działań niepożądanych: +48-22-755-96-48. Adres e-mail: lekalert@grodzisk.rgnet.org Data aktualizacji: 29.11.2022.



**Efektan Max, 50 mg/5 mL**, roztwór doustny w saaszetce (Dimenhydrinatum). Skład: Każda pojedyncza saaszetka zawiera 50 mg dimenhydraminy w 5 mL roztworu doustnego. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: 1 saaszetka zawiera 814,34 mg glikolu propylenowego oraz 2000 mg sacharozy. Postać farmaceutyczna: Roztwór doustny w saaszetce. Przezroczysty płyn o smaku i zapachu czarnej porzeczki. Opakowanie: 5 lub 10 saaszetek zawierających każda po 5 mL roztworu doustnego w opakowaniu. Wskazania do stosowania: Zapobieganie chorobie lokomocyjnej. Zapobieganie i leczenie nudności i wymiotów (z wyjątkiem wywołanych przez produkty lecznicze stosowane w chemioterapii nowotworów). Dawkowanie i sposób podawania: Zalecaną dawkę należy przyjąć przynajmniej 30 minut przed planowaną podróżą lub zastosowaniem źle tolerowanego produktu leczniczego. Dorośli i młodzież w wieku powyżej 14 lat: Zalecana dawka to od 50 mg do 100 mg (1-2 saaszetki). W razie konieczności można ją powtarzać co 4 do 6 godzin. Maksymalna dawka dobową nie powinna przekroczyć 400 mg (8 saaszetek). Dzieci w wieku od 6 do 14 lat: Zalecana dawka to od 25 do 50 mg (maksymalnie 1 saaszetka produktu leczniczego Efektan Max 50 mg/5 mL). W przypadku dawki 25 mg należy podać produkt o mniejszej mocy Efektan, 25 mg/5 mL. W razie konieczności można ją powtarzać co 6-8 godzin. Maksymalna dawka dobową u dzieci nie powinna przekroczyć 5 mg/kg masy ciała, przy czym nie więcej niż 150 mg na dobę (3 saaszetki). Ze względu na wielkość dawki (moc), produkt leczniczy Efektan Max, 50 mg/5 mL, roztwór doustny w saaszetce nie jest przeznaczony dla dzieci w wieku poniżej 6 lat. Sposób podawania: Zawartość jednej saaszetki bezpośrednio spożyć. Lek można zażywać niezależnie od przyjmowanych posiłków. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ostry napad astmy. Jaskra z wąskim kątem przesączania. Guz chromochłonny. Porfiri. Przerost gruczołu krokowego oraz zaleganie moczu w pęcherzu. Padaczka. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności: Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu leczniczego Efektan Max 50 mg/5 mL, u pacjentów: z zaburzeniami czynności wątroby; z nadciśnością tętniczą; z bradykardią, nadciśnieniem tętniczym; z hipokaliemią, hipomagnezemią; z przewlekłymi trudnościami w oddychaniu, astmą; ze zwężeniem odźwiernika; z wrodzonym zespołem wydłużonego odcinka QT lub innymi, istotnymi klinicznymi zaburzeniami czynności serca (choroba wieńcowa, choroba układu krążenia, arytmia); stosujących jednocześnie leki powodujące wydłużenie odcinka QT w EKG lub leki prowadzące do hipokaliemii. Specjalne ostrzeżenia dotyczące substancji pomocniczych: Sacharoza - produkt leczniczy zawiera 2000 mg sacharozy w każdej saaszetce. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego. Glikol propylenowy - produkt leczniczy zawiera 814,34 mg glikolu propylenowego w każdej saaszetce, co odpowiada 814,34 mg/5 mL. Chociaż nie wykazano toksycznego wpływu glikolu propylenowego na rozród i rozwój potomstwa, może on przenikać do płodu i do mleka matki. Dlatego też podanie glikolu propylenowego pacjentce w ciąży należy rozważyć w każdym przypadku indywidualnie. Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby powinni pozostawać pod kontrolą lekarza z powodu różnych działań niepożądanych przypisywanych glikolowi propylenowemu, takich jak zaburzenia czynności nerek (ostra martwica kanalików nerkowych), ostra niewydolność nerek i zaburzenia czynności wątroby. Sód - Produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na saaszetkę, to znaczy produkt uznaje się za „wolny od sodu”. Działania niepożądane: Bardzo często ( $\geq 1/10$ ): Zaburzenia układu nerwowego: senność, zaburzenia koncentracji, zawroty głowy; Często ( $\geq 1/100$  do  $< 1/10$ ): Zaburzenia oka: zaburzenia widzenia, zwiększenie ciśnienia wewnątrzgałkowego. Zaburzenia żołądka i jelit: nudności, wymioty, biegunka, zaparcia, bóle brzucha, suchość błony śluzowej jamy ustnej. Zaburzenia nerek i dróg moczowych: trudności w oddawaniu moczu. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: osłabienie mięśni. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: uczucie zmęczenia. Zaburzenia psychiczne: pobudzenie, zaburzenia snu, niepokój, drżenie (szczególnie u dzieci, podczas stosowania dimenhydraminy, mogą wystąpić reakcje paradoksalne - np. pobudzenie, zaburzenia snu, niepokój, drżenie); Rzadko ( $\geq 1/10\ 000$  do  $< 1/1000$ ): Zaburzenia serca: tachykardia, niedociśnienie tętnicze. Zaburzenia krwi i układu chłonnego: niedokrwistość hemolityczna. Zaburzenia układu nerwowego: bóle głowy, bezsenność. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: skórne reakcje alergiczne, nadwrażliwość skóry na światło słoneczne. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: zaburzenia czynności wątroby, żółtaczka cholestatyczna; Bardzo rzadko ( $< 1/10\ 000$ ): Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: zlszczające zapalenie skóry. Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: zmniejszenie łaknienia. Długotrwałe stosowanie dimenhydraminy może prowadzić do zależności lekowej. Numer pozwolenia URPLWMIpB: 27489. Kategoria dostępności: Wydawane bez przepisu lekarza - OTC. Podmiot odpowiedzialny: Gedeon Richter Polska Sp. z o.o. ul. ks. J. Poniatowskiego 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki. Adres do korespondencji: Gedeon Richter Polska Sp. z o.o. ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa. tel. +48-22-593-93-00, fax: +48-22-858-23-90. Przed przepisaniem leku należy zapoznać się z pełną informacją medyczną zawartą w charakterystyce produktu leczniczego (ChPL), znajdującą się w: Dziale Medycznym Gedeon Richter Polska Sp. z o.o., ul. ks. J. Poniatowskiego 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, tel.: +48 22-755-96-25; fax: +48 22-755-96-24, 24-godzinny System Informacji Medycznej oraz zgłaszanie działań niepożądanych: 22-755-96-48, Adres e-mail: lekalert@grodzisk.rgnet.org. Aktualizacja: 2022.11.22



RABAT  
**13%**

Indeks	Nazwa	Ilość min.	Rabat
42589	Jantar Medica mgielka d/wł.zniszcz.200ml	1	13%
42587	Jantar Medica odżywka wcierka 100ml	1	13%
42586	Jantar Medica szampon d/wł.zniszcz.330ml	1	13%
46445	Jantar Medica szampon Enzymatyczny 330ml	1	13%
46924	Jantar Medica ZESTAW (szamp+mgieł+serum)	1	13%
34679	Radical MED koncentr.p/wypad.włos.100ml	1	13%
34680	Radical MED kurac.p/wyp.wł.15amp./Kobiet	1	13%
34681	Radical MED kurac.p/wyp.wł.15amp./Mężcz	1	13%
54036	Radical MED kurac.pobudz.porost wł.15amp	1	13%
34678	Radical MED odżyw.p/wypad.wł.spray 200ml	1	13%
54037	Radical MED szampon Hipoalergiczny 300ml	1	13%
34683	Radical MED szampon normalizujący 300ml	1	13%
54038	Radical MED szampon Odbudowujący 300ml	1	13%
34682	Radical MED szampon p/tupieżowy 300ml	1	13%
34677	Radical MED szampon p/wypad.włosów 300ml	1	13%





# Seboradin

RABAT  
**12%**

Indeks	Nazwa	Ilość min.	Rabat
37226	Seboradin FitoCell serum 6ml x 15tub	1	12%
37224	Seboradin FitoCell szampon 200ml	1	12%
16252	Seboradin Forte amp.p/wyp.włosów 14szt	1	12%
52305	Seboradin Forte Lotion 200ml	1	12%
52397	Seboradin Forte szampon 200ml	1	12%
33946	Seboradin Men Lotion 200ml	1	12%
52509	Seboradin Men szampon 200ml	1	12%
51295	Seboradin Oily Hair ampułki x 14 szt	1	12%
52510	Seboradin Oily Hair Balsam 200ml	1	12%
52511	Seboradin Oily Hair Lotion 200ml	1	12%
52512	Seboradin Oily Hair Szampon 200ml	1	12%
51979	Seboradin p/łup.Anti-Dandruff szamp.200ml	1	12%
51302	Seboradin p/łupież.Anti-Dandruff x 14amp	1	12%
16823	Seboradin Revitalizing Lotion 200ml	1	12%
53607	Seboradin Revitalizing Maska 150ml	1	12%





RABAT  
**3%**

Indeks	Nazwa	Ilość min.	Rabat
3637	Angin-Heel SD x 50tabl.podjęzyk.	1	3%
9794	Arilin Rapid 1g x 2 globulki	1	3%
41749	Belcura emulsja w aerozolu 125ml	1	3%
50455	Bronchostop Duo na kaszel syrop 120ml	1	3%
50456	Bronchostop Duo na kaszel syrop 200ml	1	3%
51056	Bronchostop na kaszel 59,5mg x 20 pastyl	1	3%
57238	Diosmolyte prosz.d/sp.zaw. x 12sasz.	1	3%
6423	Efferalgan 80mg x 10czopków	1	3%
7470	Efferalgan 150mg x 10czopków	1	3%
18417	Efferalgan 300mg x 10czopków	1	3%
5231	Efferalgan 500mg x 16 tabl.mus.	1	3%
9430	Efferalgan Forte 1g x 8tabl.mus.(folia)	1	3%
3732	Engystol x 50tabl.	1	3%
3669	Euphorbium S aer.d/nosa 20ml	1	3%
47262	Excilor płyn p/grzybicy paznokci 3,3ml	1	3%
47263	Excilor sztyft p/grzybicy paznokci 3,3ml	1	3%
11882	Fervex D x 8 sasz. b/cukrowe	1	3%
11594	Fervex Junior x 8 saszetek	1	3%
56825	Fervex PHYTO ból gardła spray 30ml	1	3%
57021	Fervex PHYTO gardło i kaszel 20past.d/ss	1	3%
56820	Fervex PHYTO kaszel i gardło syrop 120ml	1	3%
56834	Fervex PHYTO nos i zatoki spray 15ml	1	3%
8196	Fervex x 8 sasz. sm.cytrynowy	1	3%
1486	Fervex x 8 sasz. sm.malinowy	1	3%
42766	Fervex x 12 sasz. sm.cytrynowy	1	3%
3731	Gripp-Heel x 50tabl.	1	3%
3691	Lymphomyosot krople doustne 30ml	1	3%
3747	Lymphomyosot x 50tabl.podjęzyk.	1	3%
42571	Neurexan x 50 tabl.	1	3%
19855	Nux Vomica-Homaccord krople 30ml	1	3%
51506	Tadalafil Belupo 5mg x 28 tabl.powl.	1	3%
3726	Traumeel S maść 50g	1	3%
3730	Traumeel S x 50tabl.	1	3%
50049	Vagisan Cremolum globulki nawilż. 16szt.	1	3%
3653	Vertigoheel x 50tabl.podjęzyk.	1	3%
3628	Viburcol compositum x 12czopków	1	3%
22428	Vomitusheel krople 30ml	1	3%
47552	Zyrtec UCB 10mg x 10tabl.powl.	1	3%



RABAT  
do **13%**

Indeks	Nazwa	Ilość min.	Rabat
16576	Calcium +wit.C x 20tab.mus.pomarańczca	1	13%
33905	Calcium +wit.C x 20tab.mus.poziomka	1	13%
39935	Gynauxil globuli dopochwowe x 10szt.	1	5%
27875	Pedicetamol 100mg/ml roztw.doust.30ml	1	3%
27876	Pedicetamol 100mg/ml roztw.doust.60ml	1	3%
49597	Plusssz 100% Multiwit.+Minerał 20t.mus	1	3%
57352	Plusssz Elek.+100% Multiw.Cytr&Mięt x24	1	4%
57353	Plusssz Elek.+100% Multiw.Mali&Gran 24	1	4%
57354	Plusssz Elek.+100% Multiw.Pozi&Trus x24	1	13%
49595	Plusssz Elektrol.+100% Multiwit 24t.mus.	1	4%
51257	Plusssz Elektrol.Senior 100% Comp. 24t.m	1	4%
51258	Plusssz Elektrol.Sport 100% Comp 24t.mus	1	4%
50078	Plusssz Junior Elektrolity Complex 20t.m	1	4%
53576	Plusssz Magnez Forte Cytrynian 24t.mus	1	4%
53578	Plusssz Magnez Skurcz Cytrynian 24t.mus	1	4%



Indeks	Nazwa	Ilość min.	Rabat
46315	Betaloc ZOK 25 23,75mg x 28tabl.	1	5%
46316	Betaloc ZOK 50 47,50mg x 28tabl.	1	5%
46317	Betaloc ZOK 100 95mg x 28tabl.	1	5%
34196	CitraFleet proz.d/sp.rozt.doust.x 2sasz	1	5%
12123	Gynoxin 2% krem dopochwowy 30g	1	5%
44891	Gynoxin Optima 200mg x 3kaps.dopochwowe	1	5%
12122	Gynoxin UNO (Gynoxin)600mg x1kaps.dopoch	1	5%
34226	Lercan 10mg x 28 tabl.powl.	1	5%
41064	Lercan 10mg x 56 tabl.powl.	1	5%
34227	Lercan 20mg x 28 tabl.powl.	1	5%
41065	Lercan 20mg x 56 tabl.powl.	1	5%
2578	Procto-Glyvenol (400mg+40mg)czopki x 10	1	5%
2579	Procto-Glyvenol (50mg+20mg)krem 30g	1	5%
43920	Procto-Glyvenol Complex x 30tabl.powl.	1	5%
43921	Procto-glyvenol Soft chust.nawilż.x30szt	1	5%
43922	Procto-Glyvenol Soft żel 180ml	1	5%
53055	Rebutestin 170mg x 60 kaps.	1	5%
53056	Rebutestin forte 340mg x 60 kaps.	1	5%



RABAT  
do  
**15%**

Indeks	Nazwa	Ilość min.	Rabat
55728	Akutol na oparzenia spray 50ml /h/	PAKIET SZTYWNY 1+1	15%
50571	Akutol spray 60ml /h/		10%
55728	Akutol na oparzenia spray 50ml /h/	PAKIET SZTYWNY 1+1	15%
43903	Akutol spray d/bezbol.usuw.plastr.35ml/h		10%
55728	Akutol na oparzenia spray 50ml /h/	PAKIET SZTYWNY 1+1	15%
1690	Akutol Stop spray 60ml /h/		10%
55728	Akutol na oparzenia spray 50ml /h/	1	7%
50571	Akutol spray 60ml /h/	1	5%
43903	Akutol spray d/bezbol.usuw.plastr.35ml/h	1	5%
1690	Akutol Stop spray 60ml /h/	1	5%
42959	Femiflamax x 30tabl./h/	1	10%
42961	Femiflamax x 60tabl./h/	1	5%
35432	Femiflaxon 560mg x 60tabl./h/	1	10%
37620	Lapis Diabelski Kamyk d/us.brodaw.1sz/h/	1	5%
53400	SEA-BAND opaski p/mdł.1para dziec/Nieb/h	1	5%
53401	SEA-BAND opaski p/mdł.1para dziec/Róż/h/	1	5%
16412	SEA-BAND opaski p/mdł.1para dorośli/h	1	5%
10313	Sopelek 2 aspirator do nosa /h/	1	10%
40557	Sopelek 3+ aspirator vacuum /h/	1	7%
9772	Sopelek aspirator do nosa /h/	1	10%



RABAT  
do 8%

Indeks	Nazwa	Ilość min.	Rabat
19893	Isla Cassis x 30 pastylek d/ss	1	4%
40054	Isla Cassis x 60 pastylek do/ss	1	4%
43188	Isla Junior x 20 pastylek do/ss	1	6%
50450	Isla Medic acute x 20pastyl.miód-cytryna	1	5%
50920	Isla Medic acute x 20pastyl.ziołowy smak	1	6%
50844	Isla Medic Voice x 20 pastyl.d/ss.	1	6%
15126	Isla Mint x 30 pastylek do/ss	1	4%
40055	Isla Mint x 60 pastylek do/ss	1	5%
15211	Isla Moos x 30 pastylek do/ss	1	6%
40056	Isla Moos x 60 pastylek do/ss	1	6%
33722	Nisita maść do nosa 10g	1	6%
33721	Nisita spray do nosa 20ml	1	8%
42143	Nosko aspirator do nosa	1	8%
50709	Otosan Naturalne krople d/uszu 10ml	1	15%
56763	Prospan 35mg/5ml płyn 21 sasz.po 5ml	1	6%
11802	Prospan 35mg/5ml syrop 100ml	1	4%
31574	Prospan 35mg/5ml syrop 200ml	1	6%
45301	Prospan 26mg pastylki miękkie x 20szt.	1	6%
54128	Silicolgel żel doustny 15ml x 12 sasz	1	8%
50927	Silicolgel żel doustny 200ml	1	8%
52437	Tyrosur CareExpert żel na rany 25g	1	8%

Indeks	Nazwa	Ilość min.	Rabat
41504	Aidee (2mg+0,03mg) x 21 tabl.powl.	1	2%
50566	NaCl 0,9% Symphar 5ml x 50amp	1	5%
16657	Sildenafil Symphar 50mg x 4tabl.powl.	1	5%
38331	Sildenafil Symphar 100mg x 12tabl.powl.	1	3%
1708	Sylvie 20 (20mcg+75mcg) x 21tabl.draż.	1	3%
37826	Sylvie 20 (20mcg+75mcg) x 63tabl.draż.	1	3%
1706	Sylvie 30 (30mcg+75mcg) x 21tabl.draż.	1	3%
37827	Sylvie 30 (30mcg+75mcg) x 63tabl.draż.	1	3%
51089	Symbactin 100mg globulki x 3szt	1	2%
43556	Symdiab ALA 600mg x 30kaps.	1	5%
51512	Symdiab płyn.glukoza 1WW 10x10ml sm.trus	1	3%
32288	Symescital 5mg x 28tabl.powl	1	1%
32289	Symescital 10mg x 28tabl.powl	1	1%
9363	Symibace 2,5mg x 28tabl.powl.(4x7)	1	2%
9364	Symibace 5mg x 28tabl.powl.(4x7)	1	2%
12236	Symonette 75mcg x 28tabl.powl.	1	3%
23915	Sympromol 50mg x 20tabl.drażow.	1	5%
1800	Sympromol 50mg x 60tabl.drażow.	1	5%
38077	Sympromol 50mg x 90tabl.drażow.	1	5%
44826	Symtiver 20mg+40mg x 30tabl.	1	4%
44827	Symtiver 20mg+40mg x 60tabl.	1	4%
44214	Symural gran.d/sporz.r-ru 3g x 1 sasz.	1	3%

**RABAT**  
do **15%**

Indeks	Nazwa	Ilość min.	Rabat
52310	Amdoff x 60 kaps.miękkie	1	2%
54768	Audiocontrol x 30 tab.pow.(pojemnik)	1	4%
32830	Cetraxal Plus krople d/uszu 10ml	1	2%
51432	Crossvi intense krople d/oczu 10ml	1	4%
48846	Dektac 25mg x 10 tabl.powl.	1	7%
48847	Dektac 25mg x 30 tabl.powl.	1	7%
47267	Diclotica 10mg/g żel 100g	1	7%
56267	Diclotica contusio forte żel 75g	1	3%
56639	DracoVit wit.C 100mg/ml krople 40ml	1	5%
51430	Eppi Care nawil.krople d/oczu 10ml	1	4%
55201	Eppi Protect krople d/oczu 10ml	1	4%
45862	Flegtac kaszel 1,6mg/ml syrop 125ml	1	5%
45863	Flegtac kaszel 1,6mg/ml syrop 200ml	1	5%
56521	Flegtac ORO 4mg x 20 tab.ul.rozp.w j.ust	1	3%
56622	Flegtac ORO 8mg x 20 tab.ul.rozp.w j.ust	1	3%
29439	Gardimax Herball 24pastyl.d/ss	1	15%
29437	Gardimax Medica 24 tabl.d/ss	1	6%
55751	Gardimax Medica Junior trusk. 24tab.d/ss	1	6%
45113	Gardimax Medica lemon 24 tabl.d/ss.	1	6%
42754	Gardimax Medica lemon spray 30ml	1	4%
29438	Gardimax Medica spray 30ml	1	4%
46474	Gardimax syrop 100ml	1	10%
42752	Gardimax Tymianek z podb +20ziół x24past	1	15%
47228	Ibutact 40mg/ml zaw.doustna 200ml +łyżka	1	4%
34019	Isonasin SEPTO katar 5ml x 20amp	1	2%
13919	Larimax T spray 20ml	1	2%
55750	Mucoatac 600mg x 10 tabl.mus.	1	2%
43980	Nebutac 3 3% r-r d/inhal. 4ml x 30amp.	1	9%
51431	Ocusept roztwór oftalmiczny 10ml	1	4%
43639	Olit spray d/jamy ustnej i gardła 20ml	1	4%
26252	Probiozet x 20 kaps.	1	15%
47176	Spumax wzdęcia 125mg x 30 kaps.	1	15%
54660	Tactimag na skurcze x 80tab.pow (pojemn)	1	12%
13914	Zatoxin x 60 tabl.powl	1	4%
46994	Zatoxin DUO x 60tab.(30t.Dzień+30t.Noc)	1	3%
52995	Zatoxin Inhalacje roztwór 3ml x 10fiol	1	4%
46998	Zatoxin katar i alergja spray d/nos.30ml	1	10%
44256	Zatoxin Rinse zest.d/pl.(iryg+12sas)	1	7%
44257	Zatoxin Rinse zest.uzup.d/pl.x 30sas.	1	7%



RABAT  
do **25%**

Indeks	Nazwa	Ilość min.	Rabat
54625	Esomeprazol Alugastrin 20mg x 14 kaps.	3	4%
54625	Esomeprazol Alugastrin 20mg x 14 kaps.	5	5%
56979	Alugastrin Max Protect 10sasz.po 10ml	2	4%
56979	Alugastrin Max Protect 10sasz.po 10ml	3	5%
43516	Lab.P.Łódź Calcium OSTEO D3+K x 60tab	4	33%
50560	Alugastrin 3 Forte Saszetki x 20szt	2	4%
49312	Alugastrin 3 Forte x 30 tabl.	2	4%
63	Alugastrin zawiesina 1,02g/15ml 250ml	3	4%
63	Alugastrin zawiesina 1,02g/15ml 250ml	5	5%
10806	Alugastrin 0,34g x 20 tabl.d/ss.(2x10)	3	4%
62	Alugastrin 0,34g x 40 tabl.d/ss.(4x10)	5	5%
62	Alugastrin 0,34g x 40 tabl.d/ss.(4x10)	3	4%
25798	Lab.P.Łódź Calcium w folii 300mg 12t.mus	5	20%
51197	HELICOGastrin x 14 kaps.	2	4%
32245	Lab.P.Łódź Witamina B12 Forte x 50tabl.	5	13%
44750	Lab.P.Łódź Ibuprofen Max 400mg x 10tabl.	5	12%
44750	Lab.P.Łódź Ibuprofen Max 400mg x 10tabl.	10	15%
44752	Lab.P.Łódź Ibuprofen Max 400mg x 50tabl.	5	12%
44752	Lab.P.Łódź Ibuprofen Max 400mg x 50tabl.	10	15%
43767	Lab.P.Łódź Magnez Organiczny+B6 x 50tabl	5	15%
43939	Lab.P.Łódź Magnez Skurcze+Potas 40tabl.	5	15%
1012	Manusan płyn d/dezynf. 4% 500ml	3	25%
43535	Manusan płyn d/dezynf. 4% 500ml z pompką	3	23%
43516	Lab.P.Łódź Calcium OSTEO D3+K x 60tab	4	13%
54045	Paracetamol Polfa-Łódź 500mg x 50tabl	5	10%
54045	Paracetamol Polfa-Łódź 500mg x 50tabl	10	12%
54043	Paracetamol Polfa-Łódź 500mg x 10tabl	5	10%
54043	Paracetamol Polfa-Łódź 500mg x 10tabl	10	12%
54044	Paracetamol Polfa-Łódź 500mg x 20tabl	5	10%
54044	Paracetamol Polfa-Łódź 500mg x 20tabl	10	12%
54045	Paracetamol Polfa-Łódź 500mg x 50tabl	5	10%
54045	Paracetamol Polfa-Łódź 500mg x 50tabl	10	12%
28606	Lab.P.Łódź Witamina C Forte 1000 x20tabl	4	13%
28606	Lab.P.Łódź Witamina C Forte 1000 x20tabl	10	15%
33168	Lab.P.Łódź B-Complex x 50tabl	4	13%
45573	Lab.P.Łódź Witamina C 1500 Max 24tab.mus	4	13%
45573	Lab.P.Łódź Witamina C 1500 Max 24tab.mus	10	15%
52487	SIBOSgastrin x 20 kaps.	2	4%
56528	FIBEGastrin proszek x 15 sasz	2	4%

RABAT  
do **10%**

Indeks	Nazwa	Ilość min.	Rabat
21598	Asept aerozol 100ml	1	8%
44830	Befoli x 30 tabl.	1	10%
52530	Befoli x 100 tabl.	1	10%
48101	Diclomax 25mg x 10 tabl.powl.	1	8%
48102	Diclomax 25mg x 20 tabl.powl.	1	8%
40986	Ibumax 400mg x 30tabl.powl.	1	8%
52431	Ibumax 400mg x 50tabl.powl.(pojemnik)	1	8%
53306	Ibumax Forte 600mg x 10 tabl.powl.	1	10%
20363	Lacto Lady x 30 tabl.	1	10%
20413	Lacto Lady x 60 tabl.	1	10%
44829	Lacto Seven Kids x 20 tabl.d/ssania	1	10%
19082	Lactoseven x 20 tabl.	1	10%
19084	Lactoseven x 50 tabl.	1	10%
19081	Lactoseven x 250 tabl.	1	10%
40942	Lopacut 2mg x 10 tabl.powl.	1	8%
40357	MacroBalans proszek 12g x 20 sasz.	1	8%
46903	Vita B12 1000mcg x 30tabl.d/ssania	1	10%
46904	Vita B12 + Kwas foliowy x 30tab.d/ssania	1	10%



RABAT  
do **20%**

Indeks	Nazwa	Ilość min.	Rabat
54562	Anaketon 125 syrop 150ml	1	6%
52124	Anaketon Forte 250 x 10 tabl.	1	5%
44335	Anaketon krople 30ml	1	5%
31941	Dicodral 60 doustny płyn nawad. 12sasz	1	20%
52746	DicoGel Gastro syrop 100ml	1	8%
42226	Dicopeg proszek 14 sasz. po 10g	1	4%
56324	Dicopeg endo Si x 4 szaszetki	1	10%
52125	Dicopeg Junior Free proszek 100g	1	4%
44148	Dicopeg Junior Free proszek 14sasz.po 5g	1	4%
44148	Dicopeg Junior Free proszek 14sasz.po 5g	1	4%
52126	Dicopeg Junior Free proszek 30sasz.po 5g	1	4%
52126	Dicopeg Junior Free proszek 30sasz.po 5g	1	4%
42979	Dicopeg Junior prosz.d/przyg.zaw.100g	1	4%
54563	Dicopeg Si 10sasz.po 15g	1	8%
52128	Dicosen krople 25 ml	1	8%
53682	Dicostop zawiesina 4 szaszetki po 15g	1	10%
52129	Dicostop zawiesina 10 szaszetek po 15g	1	10%
52001	DicoTUSS 3+ płyn 100ml	1	10%
39229	DicoTUSS baby med syrop 100ml	1	10%
52130	Vitis GG x 20 kaps.	1	10%
52132	Vitis GG krople 8ml	1	8%

# Anaketon forte 250

**Anaketon**  
krople

**Anaketon**  
125 syrop

**Suplement diety**



Łagodzenie uczucia  
dyskomfortu trawiennego,  
również podczas podróży,  
u dzieci, dorosłych  
w tym kobiet  
w ciąży

Dystrybutor: Vitis Pharma Sp. z o.o.  
ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa  
[www.vitispharma.pl](http://www.vitispharma.pl)

REKLAMA

**Vitis pharma**  
Dicofarm group